


Udpakning af Hoppekirke

1. Placer de to dele som illustreret, og rul ud i pilenes retning



2. Fold de to dele ud (de er begge foldet 2 gange) så enhederne kommer til at ligge rigtigt i forhold til hinanden (Foldeliner markeret med stiplede linje)



3. Luk de to lynlåse – Markeret med røde streger.
den ene er i bundpuden på kirkeskibet og den anden sidder lodret i hjørnet op langs tårnet
4. Forbind blæserne til de 2 indblæsningsrør.
Den Sort/Gule til Tårnet og den sorte til kirkeskibet
5. Tilslut strøm til blæserne for at blæse begge enheder op
6. Juster evt. placering og afstand mellem de 2 enheder
7. Sæt pløkker i – brug ALLE forankringer!

Nedpakning af Hoppekirke

Kirkeskib

1. Sørg for at alle børn er ude af kirkeskibet
2. Tag strømmen fra, fjern blæseren og åben lynlåsen i den ende op imod tårnet
3. Lad huset falde sammen – Lad det ligge nogle minutter
4. Træk gavlenderne ind så de flugter længderetningen – i begge ender



5. Fold nu sidevæggene ind så de flugter langs endevæggene



6. Hele den grønne kant er nu fri hele vejen rundt langs grundplanen, og du skulle have en firkant at arbejde med.
7. Lad igen huset ligge i nogle minutter så luften kan komme ud
8. Fold 1/3 ind langs længderetningen



9. Fold den anden 1/3 ind over den første fold



10. Lad huset ligge nogle minutter for at få det sidste luft ud
11. Rul fra fronten og ned mod lynlåsen og indblæsningshullet.
Rul så stramt som muligt



12. Rul helt hen over enden, rul lidt tilbage og fold de sidste 40 cm ind for at beskytte lynlås og velcro.



13. Rul hen over det sidste og sæt bånd omkring pakken – stram godt til



Kirketårn

1. Sørg for at alle børn er ude af kirketårnet
2. Tag strømmen fra, fjern blæseren og åben lynlåsen i bagenden af tårnet
3. Lad tårnet falde sammen – Hjælp det til at falde fremad som på billedet
Lad det ligge nogle minutter for at få luften ud



4. Når det værste luft er ude, fold siderne ind på samme måde som med kirkeskibet.
NB. det er lidt mere besværligt med tårnet da der er mere materiale.
Det vigtigste er at få den firkantede grundflade og at tårnet er faldet fremad for at fordele materiale mest muligt, for lettere sammenrulning til sidst.



5. Fold 1/3 ind på den lange led



6. lad luften komme ud
7. Fold den anden 1/3 ind over den første fold
Den skal nok "hjælpes" lidt, da der er meget materiale. Gå evt en tur henover den for at presse luft ud



8. Lad den ligge nogle minutter for at lade luften komme ud
Gå et par ture hen over den fra fronten mod bagenden for at presse luften ud
9. Rul fra fronten og ned imod bagenden. Rul stramt



10. Rul helt hen over enden, rul lidt tilbage og fold de sidste 40 cm ind for at beskytte lynlås og velcro.
11. Rul hen over det sidste og sæt bånd omkring pakken – stram godt til